

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie wybranych pomieszczeń w budynku OHP Częstochowa
ADRES INWESTYCJI : Częstochowa ul. Tkacka 5a
INWESTOR : OHP Śląska Wojewódzka Komenda
ADRES INWESTORA : 40-950 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Damian Banach uprawnienia nr SLK/9562/WBKb//22 w specjalności konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczeń
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korytarz			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	1.73*8.47+1.38*2.60+1.35*1.65	m ²	20.469	
				RAZEM	20.469
2	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpie-	m ²		
d.1	0101-01	czenie okien, drzwi, kaloryferów itp. folią malarską	m ²	19.400	
		0.90*2.00*8+5		RAZEM	19.400
3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.1	1202-09	nad 5 m2	m ²	76.690	
		1.37*3.02*2+8.47*3.02*2+1.38*2.89*2+2.60*2.89*2+1.35*2.89*2- (0.90*2.00*8+1.07*2.03*4)	m ²		
				RAZEM	76.690
4	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m ²	76.690	
		1.37*3.02*2+8.47*3.02*2+1.38*2.89*2+2.60*2.89*2+1.35*2.89*2- (0.90*2.00*8+1.07*2.03*4)	m ²		
				RAZEM	76.690
5	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrot-	m ²		
d.1	0101-07	ne gruntowanie podłoża	m ²	76.690	
		1.37*3.02*2+8.47*3.02*2+1.38*2.89*2+2.60*2.89*2+1.35*2.89*2+1.65*2.89*2- (0.90*2.00*8+1.07*2.03*4)	m ²		
				RAZEM	76.690
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -	m ²		
d.1	1204-02	farba lateksowa	m ²	76.690	
		1.37*3.02*2+8.47*3.02*2+1.38*2.89*2+2.60*2.89*2+1.35*2.89*2+1.65*2.89*2- (0.90*2.00*8+1.07*2.03*4)	m ²		
				RAZEM	76.690
7	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
d.1	1215-02	19.4	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
8	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	20.469	m ²	20.469	
				RAZEM	20.469
2		Bufet			
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	3.93*8.69	m ²	34.152	
				RAZEM	34.152
10	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpie-	m ²		
d.2	0101-01	czenie okien, drzwi, kaloryferów itp. folią malarską	m ²	15.393	
		0.90*2.00+1.80*2.02+1.00*2.00+1.46*2.04*2+2.00		RAZEM	15.393
11	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.2	1202-09	nad 5 m2	m ²	66.739	
		3.93*3.03*2+8.69*3.03*2+(0.93+1.66+1.66)*0.86-(0.90*2.00+1.80*2.02+1.00* 2.00+1.46*2.04*2)	m ²		
				RAZEM	66.739
12	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.2	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m ²	66.739	
		3.93*3.03*2+8.69*3.03*2+(0.93+1.66+1.66)*0.86-(0.90*2.00+1.80*2.02+1.00* 2.00+1.46*2.04*2)	m ²		
				RAZEM	66.739
13	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrot-	m ²		
d.2	0101-07	ne gruntowanie podłoża	m ²	66.739	
		3.93*3.03*2+8.69*3.03*2+(0.93+1.66+1.66)*0.86-(0.90*2.00+1.80*2.02+1.00* 2.00+1.46*2.04*2)	m ²		
				RAZEM	66.739
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -	m ²		
d.2	1204-02	farba lateksowa	m ²	66.739	
		3.93*3.03*2+8.69*3.03*2+(0.93+1.66+1.66)*0.86-(0.90*2.00+1.80*2.02+1.00* 2.00+1.46*2.04*2)	m ²		
				RAZEM	66.739
15	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m ²		
d.2	1202-09	nad 5 m2 - sufit	m ²	6.232	
		0.92*3.93+3.00*0.41+(3.93+3.00)*0.20	m ²		
				RAZEM	6.232
16	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.2	1204-08	poszpachlowaniem nierówności - sufit			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0.92*3.93+3.00*0.41+(3.93+3.00)*0.20$	m ²	6.232	
				RAZEM	6.232
17	ZKNR C-1 d.2 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		$0.92*3.93+3.00*0.41+(3.93+3.00)*0.20$	m ²	6.232	
				RAZEM	6.232
18	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$0.92*3.93+3.00*0.41+(3.93+3.00)*0.20$	m ²	6.232	
				RAZEM	6.232
19	KNR-W 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
		15.393	m ²	15.393	
				RAZEM	15.393
20	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		34.152	m ²	34.152	
				RAZEM	34.152
3		Jadalnia			
21	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		$8.77*5.83$	m ²	51.129	
				RAZEM	51.129
22	ZKNR C-1 d.3 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien, drzwi, kaloryferów itp. folią malarską	m ²		
		$1.80*2.02+1.76*2.95+1.77*2.03$	m ²	12.421	
				RAZEM	12.421
23	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$8.77*3.98*2+5.83*3.98*2+3.00*0.15-(1.80*2.02+1.76*2.95+1.77*2.03)$	m ²	104.245	
				RAZEM	104.245
24	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		$8.77*3.98*2+5.83*3.98*2+3.00*0.15-(1.80*2.02+1.76*2.95+1.77*2.03)$	m ²	104.245	
				RAZEM	104.245
25	ZKNR C-1 d.3 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		$8.77*3.98*2+5.83*3.98*2+3.00*0.15-(1.80*2.02+1.76*2.95+1.77*2.03)$	m ²	104.245	
				RAZEM	104.245
26	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa	m ²		
		$8.77*3.98*2+5.83*3.98*2+3.00*0.15-(1.80*2.02+1.76*2.95+1.77*2.03)$	m ²	104.245	
				RAZEM	104.245
27	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		$8.77*0.52+5.83*0.15$	m ²	5.435	
				RAZEM	5.435
28	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		$8.77*0.52+5.83*0.15$	m ²	5.435	
				RAZEM	5.435
29	ZKNR C-1 d.3 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		$8.77*0.52+5.83*0.15$	m ²	5.435	
				RAZEM	5.435
30	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$8.77*0.52+5.83*0.15$	m ²	5.435	
				RAZEM	5.435
31	KNR-W 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
		12.421	m ²	12.421	
				RAZEM	12.421
32	KNR-W 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		51.129	m ²	51.129	
				RAZEM	51.129